

南京宝色股份公司 采购公告

采购编号：设-采-2025-18 号

南京宝色股份公司（以下简称“采购人”）因生产产品无损检测所需，拟采购高频 X 射线探伤机，现就采购有关事宜公告如下：

一、项目概况

- 项目名称：南京宝色股份公司高频 X 射线探伤机采购项目。
- 项目地点：南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街 15 号。

二、采购内容及要求

- 采购内容、数量、技术规格等要求如下：高频 X 射线探伤机 2 套。
- 交货期：30 天。

三、供应商资格要求

1. 基本要求：供应商为中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件加盖公章；

2. 财务要求：供应商具有健全的财务会计制度，财务和经营状况良好，提供最新的银行资信证明复印件加盖公章。

3. 业绩要求：承担过与采购内容类似业务的业绩，提供近 3 年内的业绩合同复印件加盖公章。业绩数量要求 10 个。

4. 信用要求：

（1）供应商在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）

（2）未被列入“信用中国”、“中国执行信息公开网”等平台的失信名单。提供“信用中国”或者“中国执行信息公开网”网站截图加盖公章。

5. 专业要求

（1）资质要求：设备供应商应具备 II 类射线装置的辐射安全许可证（提供盖章的复印件）；

（2）响应产品制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证证书（提供复印件加盖公章）。

6. 其他要求

（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

（2）代理商须有品牌方授权文件并符合专业要求。

(3) 本项目不接受联合体响应。

上述供应商资格要求文件的盖章复印件须附于响应文件正本中,否则资格审查不予通过。

四、采购公告、文件的发布和获取

采购人在中国采购与招标网 (www.chinabidding.com.cn)、采购人官网 (www.baose.com) 发布采购公告、文件。凡有意参加的供应商,请于 2025 年 6 月 18 日起在中国采购与招标网、采购人官网了解相关信息,下载获取相关文件。

五、响应保证金(本条是否适用,请√选: ☒适用; ☐不适用)

1. 缴纳截止时间: 供应商应于 2025 年 6 月 26 日 11 时前向采购人缴纳响应保证金 1 万元整。

2. 缴纳方式: 电汇。供应商应在规定时间前通过本公司基本账户公对公电汇至采购人账户。采购人收款账户信息如下:

开户银行: 上海浦东发展银行南京分行城南支行; 账户名: 南京宝色股份公司; 账号: 0775 0408 0000 583。

请供应商务必在电汇时的附言中注明汇款用途 “设-采-2025-18 号 (项目编号) 响应保证金”。否则, 因款项用途不明造成的所有后果由供应商自行承担。

3. 供应商应将响应保证金的付款凭证复印件(加盖公章)附在响应文件中。

4. 评审会结束后, 成交供应商的响应保证金自动转为履约保证金; 未成交的供应商的响应保证金 30 个工作日内退还。

六、响应文件的递交

1. 递交截止时间: 2025 年 6 月 26 日 13 时。

2. 递交方式为第 (1) 种: (1) 邮寄; (2) 现场送达; (3) 其他_____。

3. 文件接收地点: 南京江宁滨江开发区景明大街 15 号, 办公楼 406 室(招标办) 王华珍收, 联系电话 (025-84950886)。

4. 供应商将响应文件正本、副本各一份密封以邮递方式递交, 同时将正本纸质版扫描 PDF 格式文件(加密)发送至 zhaobiao@baose.com 邮箱。扫描文件加密密码单独装信封内随响应文件正本密封进行邮寄。

5. 供应商应确保在截止时间前将密封完好的响应文件送达采购人指定收件人。逾期送达的或者密封破损的响应文件, 采购人将不予受理。

七、项目评审会

1. 会议时间: 2025 年 6 月 26 日 13 时。

2. 会议地点: 南京江宁滨江开发区景明大街 15 号, 办公楼 103 会议室。

3. 会议召开方式为第 (2) 种: (1) 现场会议; (2) 线上会议; (3) 其他_____。

八、采购方式

采购方式: 竞争性磋商。

九、联系方式

联系人：李成全；联系电话：025-85098284/13851859705；联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。

十、监督部门

南京宝色股份公司纪检室；举报电话 025-85098250；举报邮箱 jijianjiancha@baose.com。

采购人：南京宝色股份公司

日期：2025 年 6 月 18 日

南京宝色股份公司 采购文件

采购编号：设-采-2025-18 号

一、采购内容及要求

1. 采购内容、数量、技术规格等要求如下：

高频 X 射线探伤机 2 套（含定向高频 X-射线机 1 台、周向高频 X-射线机 1 台、控制器 2 台、相关连接电缆等）。包含以下内容：

序号	配置名称	数量
1	定向 300KV 高频 X-射线机	1 台
2	周向 300KV 高频 X-射线机	1 台
3	控制器	2 台
4	交流电源线缆长度≥10 米	2 根
5	接地线长度≥15 米	4 根
6	射线机与控制器连接线缆长度 25≥米	3 根
7	线缆包含备用保险丝 2 只、使用手册、外接报警灯信号跳线接口 1 个、外接安全连锁跳线接口 1 个	2 套
8	适用于 100mm*480mm 胶片，700mm 焦距准直器各 1 个	2 套
9	周向射线机窗口调整阻挡块	1 件
10	双丝像质计	1 枚

2. 技术要求：

- (1)、设备形式：便携式
- (2)、使用条件和环境
 - 1) . 运行环境：室内
 - 2) . 环境温度： -20～+40℃
 - 3) . 相对湿度： ≤90%
- (3)、定向、周向 300KV 高频 X-射线机主要实现测试指标及技术要求
 - 1) . 测试指标
 - A) 可用于 2mm～60mm 厚钢、2mm～40mm 厚镍基镍合金、5mm～110mm 厚钛及钛合金焊接接头射线检测。

(4) 技术要求

1) 整体要求

- a 定向、周向 300KV 高频 X-射线机所涉及的设备及配件应符合其相应的产品标准规定，具有产品质量合格证明文件。
- b 设备供应商应具备 II 类射线装置的辐射安全许可证。
- c 必须提供设备品牌方配套的应用软件，软件操作界面简单实用、可靠稳定，功能全面；控制柜的所有应用软件均需明确版本，软件所有功能均开放使用且后期需免费提供软件升级更新服务；设备整机在保修期内至少提供一次全面维护保养指导。
- d 具有专业的设计、售后服务、维修队伍，保证售后服务目标的实现。
- e 随时为用户提供设备故障备件，保证设备可靠使用；维修期间供应商应无偿提供同等能力的备用机供采购方使用。
- f 保证设备匹配良好、整机性能稳定，操作方便，整体设备要完全满足国家相关规定和技术协议要求。

本技术规范为基本要求，设备厂家应在满足要求的基础上，确定采用的技术方案和工艺材料能最大程度的满足采购方要求，并持久耐用。

2) 技术规格

- ▲a 管电压范围：不小于 50-300kV（连续可调，步长 $\leq 1\text{kV}$ ）；
- b 管电流输出： $\geq 4\text{mA}$ （300kV 峰值时），管电流稳定度 $\leq \pm 1\%$ （满功率持续输出）；
- c 曝光时间：0.1-30 分钟可调，支持定时自动停机及紧急中断功能；
- d 焦点尺寸：定向机 $\leq 3\text{mm}$ ，周向机 $\leq 0.5*5.5\text{mm}$ ；
- e 穿透能力：定向机 Q235B 钢 $\geq 60\text{mm}$ （ $F=2000\text{mm}$ ， $D\geq 2.5\text{mm}$ ），周向机 Q235B 钢 $\geq 50\text{mm}$ （ $F=2000\text{mm}$ ， $D\geq 2.5\text{mm}$ ）；
- ▲f 逆变频率： $\geq 60\text{kHz}$ （提升成像分辨率与稳定性）；
- g 额定功率：定向机 $\geq 900\text{W}$ （连续工作模式）；周向机 $\geq 750\text{W}$ （连续工作模式）；
- ▲h 环境温度 30°C 以下占空比 100%（支持连续曝光）；
- i 冷却方式：强制风冷，散热效率 $\geq 85\%$ （环境温度 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ 时），散热噪音距设备 1m 处 $\leq 65\text{dB}$ ；

▲j 主机重量 $\leq 40\text{kg}$ （含发生器），定向机辐射角度大于等于 $25^\circ * 60^\circ$ ，配备金属锥靶陶瓷 X 射线管），抗震和真空度好，需可靠耐用；

k 输入电压：AC 160-253V（50/60Hz），射线机与控制器连接线缆耐压等级需满足要求；

▲l 泄漏剂量： $\leq 5\text{mSv/h}$ （距设备表面 1m 处，符合 GBZ 117）；

▲m 防护设计：整机防护等级 $\geq \text{IP65}$ （防尘防水）；

▲n 控制面板：中文触摸屏，实时监控：显示 KV/mA/曝光时间、故障代码提示及自检功能。

3. 质量、性能要求

- 1). 供应商必须提供全新的、符合采购文件各项性能指标要求的产品，其产品符合国家有关安全规定。
- 2). 要求仪器配置先进，性能卓越、稳定性好、扩展性强、管理智能化、性能价格比高。
- 3). 产品包装必须符合国家规定的环保要求。

4. 货物验收

- 1). 所有货物在验收前，必须是按出厂标准密封，如自行拆封，采购人有权拒收。如若现场出现不可预知的情况，双方应协商确定解决方案并进行现场签字确认。
- 2). 供应商需按照 JB/T11608 中规定的验收内容编列验收计划，在采购方厂内按所列计划进行验收。

5. 技术资料（一式四套，其中一套为电子版）：

- 1). 产品合格证及质量证明书（含外购件）
- 2). 操作说明书、系统使用说明书、操作维护手册、维护和保养等内容。

使用说明书：至少包括以下内容：

- a. 设备用途及特征；
 - b. 设备主要技术规格及参数
 - c. 外观图及主要部件结构图
 - d. 设备的使用、维护及故障处理
 - e. 设备附件、备件、易损件图表目录及含税价格
- 3) 提供全套系统软件备份，维修用密码（如有）等。

4) 所提供的软件应是制造商的正版商业软件。

6. 设备调试及培训：

1). 设备到货后且收到需方通知后 3 个工作日内供应商派员到采购方现场与采购方共同对设备进行开箱验货，并进行后续的设备调试工作；

2). 调试周期 3 个工作日内完成，产品供应商应在交付设备后, 安排合适的技术人员对采购人操作人员进行免费技术培训，直至采购人可独立熟练使用，培训时间不少于 2 个工作日，培训人员 ≥ 4 人，具体包括：

●操作人员：具体操作方法、理论基本知识、安全知识等；

●维修人员：设备的保养、维修，易损件的定时配备等；

3). 产品供应商应在交付设备时向采购人提供设备的全套使用说明书。

7. 售后服务：

1). 设备保修期一年，如有特殊情况请于标书中注明。保修期起始日期按设备验收合格日期计算，所购的设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门维修，并承诺设备终身维护。

2). 供应商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，供应商须在 2 小时内响应，必要时在 48 小时内派员上门现场维护。发生故障，供应商在接到采购人通知后 2 小时内做出响应，在电话中不能直接解决的，派人在 24 小时内赶往现场。质保期满后，如设备出现故障，供应商在接采购人通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到采购人现场，排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

3). 供应商在产品保质期外，长期合作用户终身免费提供技术支持和服务（包括免费上门服务）。

4). 设备相关软件采购人拥有终身使用权限，同时享有终身免费升级权益。

8. 交付资料：

合格证、装箱单、保修单各一份，设备上的计量器具应经第三方校准，校准证书原件一份。

9. 交货期/服务期限：30 天（从合同签订到设备终验收合格的时间，含节假日）。

二、供应商的资格要求

见《采购公告》。

三、响应保证金

若供应商发生下列情形之一，采购人有权取消供应商的响应资格或者成交资格，保证金将不予退还：

- (1) 供应商提交响应文件后中途自行撤销；
- (2) 供应商被选定成交人后未按规定的时间或内容签订合同或协议，或者在签订合同或协议时向采购人提出附加条件或者主动放弃成交资格的；
- (3) 供应商之间存在串通报价的行为，或者供应商和其关联方共同报价；
- (4) 供应商有其他违法、违规或违纪行为。

四、响应文件的编制要求

1. 供应商应在《采购公告》中规定时间前向采购人提交密封完好的响应文件纸质正本一份，纸质副本一份。供应商应在所有封口外加盖单位公章和法定代表人印鉴，在响应文件的封套上写明“采购人名称：南京宝色股份公司；项目编号：设-采-2025-18号；2025年6月26日13时前不得开启”字样。

2. 响应文件正、副本格式及顺序：数量各1份，在封面中的“响应文件”下方注明正本。文件封面格式见附件。

3. 响应文件所列内容如下：

- (1) 响应函
- (2) 报价表
- (3) 法定代表人（单位负责人）身份证明
- (4) 授权委托书
- (5) 响应保证金付款凭证（若本项目未要求缴纳响应保证金，则不提供）
- (6) 资格证明文件
- (7) 实施/服务方案（标准型号产品提供售后服务方案）
- (8) 廉洁承诺书
- (9) 偏离表

以上响应文件均需加盖公章。响应文件不得行间插字、涂改或增删，否则，响应文件无效。

供应商对技术要求、交货期、付款条件等若与采购文件要求偏离，则务必在《偏离表》中注明（《偏离表》格式见附件），如未注明表示默认采购文件的所有要求。提醒供应商注意：偏离可能会影响评审分数，请供应商谨慎对待偏离内容。

五、评审依据、标准及程序

1. 本次评审工作由采购人评审小组负责，评审会由采购人相关人员及专家、监督部门代表组成。
2. 采购人将在规定时间和地点按照规定的方式召开项目评审会。
3. 评审时，采购人监督人员现场检查响应文件的密封性，确认无误后由采购人工作人员按顺序拆封响应文件。
4. 拆封响应文件后，采购人工作人员读取供应商的报价并予以记录。评审小

组对供应商的资质是否符合要求逐一进行审查，并按照采购文件、采购人的制度规定进行评审。

5. 评审小组就技术、质量、交货期、结算、服务等问题分别与每一位供应商进行磋商，寻求最优解决方案。供应商在最优解决方案的基础上提交最终报价。

6. 本项目的采购方式为竞争性磋商，评审方法为综合评分法。评审小组按照确定的评分标准（评分标准见下表），对经评审合格的供应商进行评审并打分，按总分将供应商从高分到低分进行排序，并推荐得分最高的 1-2 家供应商为成交候选人。如第一成交人未按期签订合同，则取消第一成交人的资格，第二成交人按序递增为第一成交人。

序号	条款内容	分值
一	价格分(30)	
1	采用均价优先法的评分原则，均价优先法的评审标准： 评审基准价确定：以通过审查的所有供应商中的最终报价的算术平均值下浮 10%为评审基准价。若通过审查的供应商≥ 7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后计算评审基准价。若通过资质审查的供应商不足 7 家，则直接计算评审基准价。 （1）若有效供应商的响应报价与评审基准价相等的，得基本分 30 分。 （2）若有效供应商的响应报价高于评审基准价的，每高 1%，扣减 0.3 分，不足 1%按插入法计算。 （3）若有效供应商的响应报价低于评审基准价的，每低 1%，扣减 0.1 分，不足 1%按插入法计算。	30
二	技术(40)	
1	根据各响应文件对采购文件技术要求的响应情况，对技术参数、性能指标等进行符合性比较：除了下列单独列出的设备技术要求外，其他技术要求及主要性能参数完全响应得 30 分；采购文件技术参数中未标注符号的技术参数，如有负偏离，每负偏离一项扣 1 分，标注“▲”号的为重要技术参数，如有负偏离，每负偏离一项扣 3 分；扣完为止。	30
2	透照能力：700mm 焦距、透照 10 分钟、AGFA C7 胶片、胶片处理温度 20℃、显影 5 分钟、胶片黑度≥ 2.0的条件下定向机需可检测 54mm 的碳素钢，周向机需可检测 48mm 的碳素钢。 （不满足得 0 分，满足要求得 1 分；在满足要求的基础上，不同型号设备每增加 5mm 加 1 分，单型号设备最多加 2 分，总共	4

	最多加 3 分)。	
3	空旷条件下且环境温度 35℃以下单次曝光时间不低于 30min (不满足得 0 分, 满足要求得 1 分; 在满足要求的基础上, 单次曝光时间每增加 30min 加 1 分, 最多加 1 分)	2
4	控制柜与射线机匹配, 精确控制管电压和管电流 (不满足得 0 分, 满足要求得 1 分; 在满足要求的基础上, 可自行计算曝光参数, 存储、编辑多组曝光设置的加 1 分, 最多加 1 分)	2
5	辐射角度大于等于 25° *60°, 周向机辐射角度大于等于 25° *360° (不满足得 0 分, 满足要求得 1 分; 在满足要求的基础上, Y 轴有更大辐射角的, 每增加 10° 加 1 分, 最多加 1 分)	2
三	商务条款 (30)	
1	供应商针对本项目的组织实施方案情况 (3 分): 根据供应商针对本项目的组织实施方案情况评定, 方案应包括但不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容, 以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等: 实施方案详细周全, 可行性高的得 3 分; 实施方案较为详细周全, 可行性较高的得 2 分; 实施方案不够详细周全, 可行性较低的得 1 分; 未提供相关说明的不得分。	3
2	供应商针对本项目的技术支持与培训方案情况 (3 分): 根据供应商针对本项目的技术培训方案情况评定, 包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等: 培训方案详细具体, 可行性高的得 3 分; 培训方案较为详细具体, 可行性较高的得 2 分; 培训方案不够详细具体, 可行性较低的得 1 分; 未提供相关说明的不得分。	3

3	供应商针对本项目的售后服务方案情况（6分）： 根据供应商针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、维修响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性评定：售后服务方案完整合理，可行性高的得3分；售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得2分；售后服务方案不够完整合理，可行性较低的得1分；未提供相关说明的不得分。 产品质量和检测能力得到市场认可，设备性能稳定运行情况受用户接受或赞许，提供证明材料，横向比较，酌情得1~3分。	6
4	供应商针对本项目的服务体系完备性和持续性（4分）： 根据供应商针对本项目的服务体系的完备性、持续性情况评定：在保修期内及保修期后向用户提供完备的可持续的支持和服务，服务体系完备健全，拟投入服务人员充足，长期技术支持力量雄厚，可行性高的得4分；服务体系较为完备健全，拟投入服务人员较为充足，可行性较高的得2分；服务体系不够完备健全，拟投入服务人员不够充足，可行性较低的得1分；未提供相关说明的不得分。	4
5	业绩（10分） 提供供应商响应产品2022年5月1日至今（以合同签订时间为准）的销售业绩证明资料，每提供一份合同得1分，最高得10分。提供项目合同（合同应至少体现设备名称、设备型号、合同甲乙双方盖章页的信息），资料未提供或所提供资料无法证明的不得分。	10
6	付款方式（2分） 满足采购文件付款方式要求得2分，不满足招标文件付款方式要求的不得分。	2

7	响应产品生产企业所获质量管理体系相关证书(2分) 根据采购文件提供的佐证材料进行评审, 所响应产品制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证, ISO14001 环境管理体系认证的, 每个证书得 1 分, 最多得 2 分(提供有效证书复印件并盖章)。	2
---	---	---

7. 评审小组评审结束后, 采购人履行内部手续后在中国采购与招标网、采购人官网进行评审结果公示。

8. 成交人应在规定期限内和采购人签订合同。

六、合同主要条款

1. 付款条款:

1)、支付周期、条件、时间等:

(1) 预付款: 合同签订后 5 个工作日内, 采购人向成交人支付合同总金额 30% 的预付款, 即人民币_____元整(¥_____);

(2) 货到验收合格, 甲乙双方签署验收合格报告, 成交人开具全额 13% 增值税发票后 20 个工作日内, 采购人向成交人支付合同总金额 60% 的验收款, 即人民币_____元整(¥_____);

(3) 质保金: 剩余合同总金额 10% 的货款作为质保金, 即人民币_____元整(¥_____), 于质保期满, 设备无任何质量问题, 成交人无违约情形, 采购人一次性无息支付给成交人。

2)、支付方式: 成交人接受银行承兑汇票。

3)、发票: 采购人支付验收款前成交人开具全额增值税专用发票。若成交人未按照约定要求开具合法、有效的增值税专用发票, 采购人有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

2. 违约、解除及索赔:

1)、若成交人交付的设备质量与合同约定不符, 采购人有权选择以下方式解决: (1) 若设备存在轻微瑕疵, 成交人能够在合理期间内修好的, 成交人在采购人要求的合理期限内免费维修; (2) 若设备存在严重质量问题, 成交人负责按照采购人要求进行退货或者换货, 并支付合同总金额 20% 的违约金; (3) 采购人要求的其他合理方式。

2)、若成交人未在约定期限内交货或未在约定期限内完成安装调试, 每迟延一日付合同总金额 0.5% 违约金。

3)、若成交人怠于履行第七条约定的售后服务义务(包括质保期满后的维修服务), 经采购人通知成交人 3 日后仍未履行的, 采购人有权委托第三方进行维修, 所有费用由成交人承担, 并加收发生费用的 50% 作为惩罚性违约金。

4)、发生下列情形之一, 采购人有权单方面解除本合同: (1) 交付的设备不符合质量要求, 经维修后仍不符合质量要求, 或者成交人未在采购人要求的合理期限内维修好; 或者双方无法对处理质量问题的方案达成一致意见; (2) 成交人逾期交货达 7 日及以上; (3) 成交人逾期完成安装调试达 7 日及以上, 或者经两次安装调试后仍达不到约定的技术要求的; (4) 成交人关闭、停业(整顿、歇业)、清算、解散、破产、减资、分立、营业执照被吊销或被注销, 被列入失信被执行人或发生财务状况恶化, 经营出现严重困难; (5) 法律法规规定的解除合同的其

他情形。合同解除后，采购人已支付的款项应全部退还，成交人还应支付合同总金额 30% 的违约金。

5)、采购人发出索赔通知后 15 日内成交人未书面答复的，即视为成交人接受采购人的索赔方案。若成交人未在规定期限内处理索赔事宜，采购人有权从应付给成交人的款项（包括采购人因其他合同应支付给成交人的款项）中直接扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

6)、若前述违约金不足以弥补违约一方给履约一方造成的损失，违约一方应另行赔偿。

7)、本合同所述“损失”包括但不限于误工费、人身伤害赔偿、采购人因第三方索赔或处罚而支付的款项、价款利息、购入替代设备的差价损失、检测费、鉴定费、诉讼费用、律师代理费、保全费、保全担保费、公证费以及其他损失。

8)、本条约定的上述违约责任可以合并适用。履约一方向违约一方主张本条约定的一项或者多项违约责任，不代表放弃对其他违约责任的主张。

9)、本合同项下其他条款无效，或者本合同被解除或者终止，本条规定的违约责任继续有效适用。

七、供应商须知

1. 本次采购活动为采购人组织的内部采购，执行采购人的相关制度；

2. 采购结果由采购小组按采购文件确定的标准、方法集体商讨，共同决定，并对采购结果负责，不接受供应商的异议、质询；供应商对采购过程、结果的质疑可向采购人监督部门提出；

3. 当对采购文件的文字、内容产生异议时，解释权归采购人；

4. 对违反相关规定，干扰、破坏、影响会场秩序和实施会正常进行的单位和个人，经采购小组决定，将取消其参与采购人采购活动资格，同时作为不良记录登记在案，禁止其一年内参加采购人组织的采购活动。

八、其他要求

1. 供应商应自行承担参加本次采购活动的全部费用，无论成交与否，采购人均不承担。

2. 供应商应仔细阅读采购公告和文件。采购文件所要求的资料未完全提供或所提交的响应文件不能实质性响应采购公告和文件的要求（如：交货期），将可能造成报价无效。

3. 任何供应商要求对采购文件澄清的内容，应在评审会开始时间 48 小时前以书面方式提交给采购人联系人，采购人将根据需要对要求澄清的问题做出答复，并通知供应商。

附件：响应文件格式要求

南京宝色股份公司

响应文件

正 本

采购编号：设-采-2025-18 号

项目名称：南京宝色股份公司高频 X 射线探伤机
采购

供应商名称（公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

一、响 应 函

致南京宝色股份公司：

针对贵方_____（项目名称）（采购编号：_____），经详细研究后，我方决定参加该项目的采购活动并提交响应文件，同时宣布同意如下：

1. 按采购文件规定要求，响应总价为（大写）人民币_____元，报价明细见《报价表》。

2. 我方已详细审查全部采购公告、文件，包括有关澄清和补充说明（若有）。我方完全理解并同意放弃对采购相关文件有不明及误解的权力。我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购公告、采购文件中对供应商的所有规定。

3. 同意向贵方提供贵方可能要求的与响应文件有关的任何证据或资料。

4. 一旦我方成交，我方将严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证按合同规定要求履行所有义务，接受贵方的监督、检查。

5. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，贵方有权不予退还响应保证金，我方无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6. 我方提供的响应文件的有效期为 90 日。本次采购文件和响应文件将作为合同的附件。

7. 我方通讯地址为：

地 址：_____

联系人：_____

电 话：_____

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、报价单

采购编号: _____

项目名称: _____

设备名称	数量 (台/套)	单价 (元)	合计 (元)	品牌/型号
定向 300KV 高频 X-射线机				
周向 300KV 高频 X-射线机				
总价合计 (含税 13%)	小写：¥ 大写：人民币			
备注： 1. 前述报价含人工安装费、材料费、运输费，培训费，13%增值税等，以及我方履行所有合同义务所需的全部费用。 2. 合同履行期限，满足采购公告、采购文件要求。				

如有多项分项报价, 请仔细核对分项合计报价数值与总价合计数值, 当出现两项数值计算不一致时, 以合计最低价格为准。

供应商 (公章):

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

采购编号：_____

项目名称：_____

致南京宝色股份公司：

_____（法定代表人/单位负责人姓名）是_____（供应商名称）的法定代表人/单位负责人， 职务为_____。

特此证明。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件。

供应商（公章）：

日期：_____年____月____日

四、授权委托书

采购编号：_____

项目名称：_____

致南京宝色股份公司：

_____（法定代表人姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，特授权_____（委托代理人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对委托代理人的行为负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

职务：_____

附：委托代理人身份证复印件

日期： 年 月 日

五、响应保证金付款凭证

六、资格证明文件

1. 营业执照复印件加盖公章
2. 财务证明文件加盖公章
3. 业绩证明文件加盖公章
4. 信用证明文件加盖公章
5. 专业证明文件加盖公章

以上为必须提供文件，否则资格评审不予通过。

七、实施/服务方案

（提供本项目的组织实施方案/售后服务方案）

八、廉洁承诺书

致：采购人（南京宝色股份公司）：

在参与贵公司_____项目的响应过程中，我方将按照采购公告、采购文件要求参与响应工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不得以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品；

（二）不得以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用；

（三）不得以任何理由安排贵方人员参加宴请、健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等；

（五）不发生未列举的其他相关违法违规违纪行动。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在评审前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方响应资格，并扣除我方响应保证金。在成交后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方响应保证金，终止合同签订。给贵方单位造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照双方签订的《廉洁从业协议》的相关条款追究我方责任。

上述响应人签署的《廉洁承诺书》，只需一份，由响应人随响应文件一道递交，并纳入项目采购工作档案进行管理。未按规定签署、递交本《廉洁承诺书》的，响应文件无效。

供应商授权人签字：

供应商公章：

年 月 日

九、偏离表

(含技术偏离和商务偏离)

采购编号: _____

项目名称: _____

序号	采购公告、采购文件要求	响应文件偏离内容	备注

供应商 (公章):

日期: 年 月 日